## REFERENCIAS

**ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN**

- **A** — **TIPO: Artefacto embutido, pantalla reflectora diámetro 200mm y altura 150mm**
  Luminaria: 2x34 w Dulux D tono cálido
- **A1** — **TIPO: Artefacto embutido, pantalla reflectora diámetro 200mm y altura 150mm**
  Luminaria: 1x50/100w - 12v AR111
- **B** — **TIPO: Plafón con pantalla reflectora diametro 200mm y altura 180mm**
  Luminaria: 2x34 w Dulux D tono cálido
- **C** — **TIPO: Plafón con cuerpo y difusor en policarbonato, pantalla reflectora, largo 1274mm, ancho 195mm y alto 110mm**
  Luminaria: 2x36 w Fl, tono cálido
- **D** — **TIPO: riel eléctrico embutido para conexión de artefactos, apto 3 circuitos, largo 3m**
- **D1** — **TIPO: Aplique para conectar a riel eléctrico con cuerpo orientable**
  Luminaria: 1x100 w / 12 AR 111
- **E** — **TIPO: Columna cuadrada con dos proyectores orientables triangulares, altura 1,00m**
  Luminaria:4x26 w Dx D
- **F** — **TIPO: Proyector hermético orientable** con anclaje a tierra por espiga
  Luminaria: 1x50 AR 111

**CIELORRASOS**

- C1 — Aplicado de placas de roca de yeso
- C2 — Suspendido de placas de roca de yeso
- C3 — Suspendido acústico de madera
- C4 — Aplicado exterior, grueso y fino a la cal, terminacion salpicado y planchado

- Sensor de Incendio
- Reja de Extraccion de Aire
- Reja de Inyeccion de Aire
- Reja de Inyeccion de Aire

NOTA: El nivel ±0.00 de Proyecto corresponde al nivel +10,05 del plano de relevamiento (Ver plano A2).

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURÍSTICOS

PRESTAMO BID 2606 / OC - AR

ORGANISMO EJECUTOR

Ministerio de Turismo Presidencia de la Nación

ORGANISMO EJECUTOR

UEPI

# MUSEO CUEVA DE LAS MANOS

Perito Moreno, Santa Cruz

Referencia:

TERMINACIONES

Cielorraso
Planta Baja

Lugar y fecha:

20 de marzo de 2015

Tipo de intervención - Etapa

OBRA NUEVA — PROYECTO

Escala:

1:50

Plano número:

**G3-1**

Archivo

G:\03\FOP\38204\Doc.Graf\Arch.Ed\A\G3-1.dwg

Dibujo

Proyecto